

## Fratino



Fratino Maschio



Fratino Femmina



Nido di Frattino



Pullo

*Nome scientifico: Charadrius Alexandrinus*

*Categoria tassonomica: Specie*

*Classificazione superiore: Charadrius Alexandrinus*

Habitat	Spiagge sabbiose e ghiaiose e aree umide retrodunali
Distribuzione	Europa, Africa Settentrionale
Genere	Charadrius
Specie	C. Alexandrinus

## Scheda tecnica

### Caratteristiche:

Il più piccolo tra i trampolieri e appartenente alla famiglia dei Charadriidae. Presenta un corpo raccolto e piccolo, con zampe lunghe rispetto al corpo è sicuramente tra i più piccoli limicoli nidificanti in Italia. Il maschio ha la nuca color ruggine, fronte e sopracciglio bianchi, stria oculare nera e sottili macchie nere ai lati del petto, La femmina è marrone, lì, dove il maschio è nero. Il giovane è anche più chiaro. Ha zampe grigio-nere e becco nero. Nidifica sulle nostre coste nel periodo che va, da metà marzo fino a metà luglio (circa). Il maschio scava piccole buchette sulla sabbia e la femmina sceglie quale di esse è più adatta a deporre le uova per il loro nido. Il periodo di cova dura da 24 fino a 28 giorni circa. Dopo la schiusa, i pulli, impiegano circa un mese per arrivare fino all'involo. Quando un predatore, umano o animale, si avvicina troppo al nido o ai pulli, il fratino adulto attira l'attenzione su di sé fingendosi ferito.

### La specie in Abruzzo

La specie in Abruzzo è nidificante, svernante e negli ultimi anni vediamo un numero sempre più consistente di individui stanziali. La specie nidifica su quasi l'intera costa abruzzese, ma il numero più consistente di nidi, si registra lungo il litorale nord. Ogni anno i volontari del WWF, le Guide del Cerrano, le Guide del Borsacchio, il Gruppo Fratino Vasto e singoli volontari monitorano circa 130 Km di costa durante il periodo primaverile. Dal 2012 l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è diventata l'ente, capofila del progetto "Salvafratino", ed invia a tutti i comuni costieri le segnalazioni di nidi. Dal 2015, a seguito di una convenzione che vi è tra WWF Abruzzo e Area Marina Protetta Torre del Cerrano, si è creato un coordinamento regionale. Ogni anno si organizzano giornate di formazione per nuovi volontari, e grazie a una crescente sensibilizzazione da parte di alcune amministrazioni, si è riusciti a produrre materiale informativo e fare attività educativa sia con le scuole e sia con i turisti.

Nel 2016, i volontari della regione Abruzzo hanno aderito al Censimento Nazionale organizzato dal Comitato di Conservazione nazionale del Fratino, censimento che si è ripetuto anche nel 2018. In Abruzzo al momento si contano, durante il periodo riproduttivo circa 50 individui.

## Guide del Borsacchio – Progetto I.I.S. V.Moretti

### Diffusione:

(Colorare la carta geografica)

Il Fratino è una specie cosmopolita, nidificante nelle zone umide costiere e nei laghi salati interni di tutti i paesi Europei, fino alla Scandinavia meridionale e dell’Africa settentrionale. In Europa vi è stata una consistente diminuzione; in Italia sono state stimate, nel 2016, 1072-1281 coppie/nidi contro 1301-1597 coppie/nidi nel 2014, per cui, in continua diminuzione, anche in Italia

È un utile indicatore biologico delle condizioni degli ambienti dunali del litorale abruzzese

